



LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES Y ÁREAS PREVENCIÓN COVID-19

OBJETIVO: Fomentar medidas preventivas para evitar posibles contagios de la covid-19, mediante la desinfección de superficies.

FACTOR DE RIESGO ASOCIADO: Riesgo Biológico.

ALCANCE: Todo el personal directo e indirecto.

POSIBLES EFECTOS: Enfermedad covid-19.

RESPONSABLE DE LA DIFUSIÓN: Líder SST, Inspectores SST.

RECOMENDACIONES GENERALES

ACTIVIDADES



1. Lávate las manos antes de desinfectar cualquier superficie (escritorio, sillas, equipo de cómputo y otros).
2. Usa guantes de caucho o desechables de látex o vinilo.



1. Registra la desinfección en formato establecido. Llena cada espacio y firma en cada desinfección, según la frecuencia requerida y el área (formato por cada actividad o área).
2. Entrega soporte en físico o correo al inspector SST (obra) o coordinación SST (oficina) para seguimiento.



Productos que se deben usar para desinfección de superficies (según tipo de superficie o elemento):

- Superficies (escritorios, equipos de cómputo, sillas, manijas, puertas, implementos de papelería y otros), EPP, paquetes, bolsas, calzado y otros:

1. Alcohol al 60%, con un atomizador.
2. Hipoclorito al 0,5%, con atomizador.
3. Amonio cuaternario al 0,5%, con atomizador.
4. Humedece toalla desechable, limpia y desecha.

- Pisos y baños:

1. Hipoclorito al 0,5% (5 ml en litro de agua). Sumerge el trapero, escurre y



- Comedor: desinfectar cada vez que se use (cambio de turnos) y antes y después.
- Campamentos: mínimo dos veces al día o cada vez que se ingrese al área, según necesidad.
- Maquinaria y equipo: mínimo dos veces al día o cada vez que entre en contacto con operarios o personal.
- Superficies de trabajo, pisos: mínimo dos veces al día o cada vez que entre en contacto con personal externo del área.
- Elementos de escritorio y PC: mínimo dos veces al día, al iniciar labores y al terminar o cada vez que entre en contacto con personal ajeno al área.



1. Siempre debes seguir las instrucciones de uso en la etiqueta del producto y utilizar los EPP requeridos, según el tipo de riesgo.
2. Una vez termines el proceso de desinfección, asegúrate de que el área quede libre de elementos.
3. Después limpiar y desinfectar, lava muy bien los elementos de protección que usaste. Si son desechables, arrójalos en canecas destinadas.
4. Lava muy bien tus manos tras retirar los EPP.
5. Guarda los productos y EPP que ya no se necesitan, previa desinfección y almacenamiento según el SGA.
6. Diligencia siempre el formato de registro de desinfección y entrega al Inspector SST (obra) o al Coordinador SST (oficinas) para su control y archivo (Sharepoint).